2022-2023

DAVOLINE

AFFORDABLE KITCHEN TECHNOLOGY

Περιεχόμενα

Κλιματεχνική 02

Απορροφητήρες 04

Ποιος απορροφητήρας είναι κατάλληλος για την κουζίνα σας 05

Kitchen Hood app 07

Πίνακας απόδοσης απορροφητήρων 08

Φίλτρα Άνθρακος 09

Γρήγορη επιλογή απορροφητήρα βάσει τ.μ. χώρου 10

- Ελεύθεροι Απορροφητήρες 12
- Εντοιχιζόμενοι Απορροφητήρες 14
- Επιτοίχια Καμίνια 21
- Νησίδες 29

Εντοιχιζόμενες Συσκευές 33

Total Black Solution 34

- Εντοιχιζόμενοι Φούρνοι 36
- Ανεξάρτητες Εντοιχιζόμενες Εστίες 42
- Εντοιχιζόμενοι Μικροκυμάτων 47
- Πλυντήρια Πιάτων 49

Ελεύθερες Συσκευές 50

- Φουρνάκια-Κουζινάκια 52
- Ματάκια 55
- Κουζίνες 56

Ψύξη 59

- Ψυγειοκαταψύκτες Energy class E 60
- Ψυγεία δίπορτα Energy class E 63
- Ψυγειοκαταψύκτες Energy class F 65
- Ψυγεία δίπορτα Energy class F 66
- Ψυγεία mini bar 68

Καταψύκτες 69

- Καταψύκτες κάθετοι & οριζόντιοι 71
- Καταψύκτες οριζόντιοι heavy duty & dual function 74

Dual Function Plus Advantages 76

Πλυντήρια / Στεγνωτήρια ρούχων 77

- Πλυντήρια ρούχων 78
- Στεγνωτήρια ρούχων 80

Ενεργειακές ετικέτες 82

Σχέδια Εντοιχισμού 83

Service & τραπεζικοί λογαριασμοί 89

ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η ιστορία της Κλιματεχνικής ξεκινά το 1961, όταν ο ιδρυτής Γεώργιος Μαρίδης αρχίζει στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης την παραγωγή συσκευών θέρμανσης σε ένα χώρο 300 τ.μ. μαζί με όχι παραπάνω από 10 στενούς συνεργάτες.

Το πρώτο προϊόν που παράγεται είναι η θερμάστρα πετρελαίου Davobella. Με την καλή ποιότητα και το μοντέρνο για την εποχή σχεδιασμό, που επέτρεπε απλή, γρήγορη και αποτελεσματική χρήση, η πρώτη αυτή σειρά προϊόντων οδηγεί στην εμπορική επιτυχία και στη ραγδαία ανάπτυξη.

Σήμερα η Κλιματεχνική έχει εξελιχθεί σε μία σύγχρονη βιομηχανική και εμπορική εταιρία, που δραστηριοποιείται στους τομείς των ηλεκτρικών συσκευών και των ειδών υγιεινής, με μακροχρόνιες ιστορικές συνεργασίες με μερικούς από τους καλύτερους στο είδος τους ξένους οίκους.
Διατηρούμε έως και σήμερα τη βιομηχανική μας δραστηριότητα, καθώς μεγάλο μέρος των απορροφητήρων Davoline συνεχίζουν να παράγονται στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, οι ελεύθεροι απορροφητήρες Olympia και η σειρά πτυσσόμενων απορροφητήρων Davoline είναι αποκλειστικά Ελληνικής κατασκευής. Παράλληλα, εξελίσσουμε την εξαγωγική μας δραστηριότητα, εξάγοντας προϊόντα σε περισσότερες από 21 χώρες.

DAVOLINE

Affordable Kitchen Technology

Απορροφητήρες

Ποιος απορροφητήρας είναι κατάλληλος για την κουζίνα σας

Απόδοση

Ο απορροφητήρας πρέπει να είναι σε θέση να ανανεώνει τον αέρα του δωματίου, τουλάχιστον 10 φορές την ώρα. Έτσι για παράδειγμα σε μία κουζίνα με διαστάσεις 4m x 5m και ύψος 2,5m (50 m^3) η σωστή απορροφητικότητα είναι 500 m^3/h.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την σωστή απόδοση είναι το μήκος και η διάμετρος του μπουριού, καθώς και ο αριθμός των γωνιών μέχρι την έξοδο.

Συνιστάται διάμετρος μπουριού Φ120 μέχρι 450 m^3/h και Φ150 για μεγαλύτερες απορροφήσεις. Ενώ για κάθε δεύτερη γωνία συνιστούμε ενίσχυση απορροφητικότητας κατά 15%.

Επίπεδο θορύβου

Η σωστή εγκατάσταση είναι καθοριστική, ώστε να επιτυγχάνεται το χαμηλότερο δυνατόν επίπεδο θορύβου. Γι' αυτό το λόγο ελαχιστοποιήστε τον αριθμό καμπών και διασταυρώσεων και επιλέξτε υλικά που περιορίζουν τον ήχο. Οι απορροφητήρες της Davoline κυμαίνονται από 40 μέχρι 70 dB.

Αισθητική

Στην Davoline θα βρείτε απορροφητήρες που θα ταιριάξουν σε κάθε στυλ κουζίνας. Εάν επιθυμείτε ομοιογένεια και συνοχή στην κουζίνα, τότε η λύση βρίσκεται στους εντοιχιζόμενους απορροφητήρες που ενσωματώνονται στο έπιπλο. Εάν ωστόσο σας αρέσει η ιδέα του διακοσμητικού απορροφητήρα, στην Davoline θα βρείτε διαχρονικά και μοντέρνα μοντέλα σε T-Shape και σε κάθετη απορρόφηση.

Λειτουργία

Όλοι οι απορροφητήρες της Davoline λειτουργούν είτε εξάγοντας τον αέρα εκτός, είτε ανακυκλώνοντας τον αέρα στον χώρο, αφού πρώτα τον φιλτράρουν. Η αποτελεσματικότερη επιλογή είναι η λειτουργία εξαγωγής, αλλά εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή επιλέγουμε την ανακύκλωση, δηλαδή την προσαρμογή πάνω στον απορροφητήρα ειδικών φίλτρων άνθρακα που αφού φιλτράρουν τις μυρωδιές του μαγειρέματος, επαναδιοχετεύουν τον αέρα στον εσωτερικό χώρο.







DAVOLINE





Kitchen Hood buying guide

Η εφαρμογή που διευκολύνει την επιλογή απορροφητήρα.

Η Κλιματεχνική Α.Ε., χάρη στην τεχνογνωσία της, δημιούργησε μια καινοτόμα εφαρμογή η οποία διευκολύνει τον συνεργάτη, καθώς και τον τελικό καταναλωτή να επιλέξει τον τύπο απορροφητήρα που ταιριάζει στον χώρο του.

Με 5 απλά βήματα, βρίσκετε την τέλεια λύση για το χώρο σας.

1. Επιλέγετε τα τετραγωνικά του χώρου σας
2. Επιλέγετε τον τύπο εγκατάστασης που επιθυμείτε
3. Τι τύπο απορροφητήρα αναζητάτε;
4. Ποιο είναι το ιδανικό πλάτος για τον απορροφητήρα σας;
5. Τι απόχρωση θέλετε να έχει;

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

	Εεργειακή Κλάση	Επίπεδο θορύβου	Απορρόφηση IEC Max)	Ελεύθερη Απορρόφηση(Max)	Βαθμίδες Λειτουργίας	Ετήσια Κατ. Ενέργειας	Φωτισμός	Χειριστήριο	Ισχύς Μοτέρ
OLYMPIA 160 ST 1M WH/BR	D	54-61 db(A)	308 m^3/h	431 m^3/h	3	67 kWh	LED 2x2W	Συρόμενο	130 W
OLYMPIA 260,270,275,290 LUX 2M WH/BR	D	57-68 db(A)	507 m^3/h	710 m^3/h	3	128 kWh	LED 2x2 W	Συρόμενο	260 W
OLYMPIA 360 LUX PLUS 2M WH/BR	D	57-68 db(A)	507 m^3/h	710 m^3/h	3	128 kWh	LED 2x2 W	Συρόμενο	260 W
OLYMPIA 460 LUX PB 2M CHROME	D	57-68 db(A)	507 m^3/h	710 m^3/h	3	128 kWh	LED 2x2 W	Συρόμενο	260 W
OLYMPIA 460 LUX PB 2M INOX	D	57-68 db(A)	507 m^3/h	710 m^3/h	3	128 kWh	LED 2x3 W	Συρόμενο	118 W
ESSE PLUS 060 GR-IX/WH/BR	C	57-67 db(A)	366 m^3/h	512 m^3/h	3	43,6 kWh	LED 2x3 W	Μηχανικό	85 W
IOS HPC 60 GR-IX	C	47-73 db(A)	606 m^3/h	848 m^3/h	3	95 kWh	LED 2x3 W	Μηχανικό	250 W
IOS HPA 90 GR-IX	A	43-66 db(A)	641 m^3/h	897 m^3/h	3	49 kWh	LED 2x3 W	Συρόμενο	250 W
IOS PRO 60 IX/BL	A	40-69 db(A)	757 m^3/h	1060 m^3/h	4	50 kWh	LED 2x3 W	Οθόνη αφής	283 W
IOS PRO 90 IX	A	40-69 db(A)	757 m^3/h	1060 m^3/h	4	50 kWh	LED 2x3 W	Οθόνη αφής	283 W
DELTA 60 GR-IX/BL	D	57-68 db(A)	483 m^3/h	676 m^3/h	3	128,2 kWh	LED 2X2 W	Μηχανικό	250 W
P141 WH/BR/60	D	50,5-61 db(A)	358 m^3/h	501 m^3/h	3	98,1 kWh	LED 2x3 W	Μηχανικό	120 W
INSIDE 60 /BLGL-IX	D	47-65 db(A)	436 m^3/h	610 m^3/h	5	104 kWh	LED 2x1.5 W	Οθόνη αφής	250 W
INSIDE 90 /BLGL-IX	D	47-66 db(A)	445 m^3/h	623 m^3/h	5	103 kWh	LED 2x1.5 W	Οθόνη αφής	250 W
NASCOSTO	D	65-72 db(A)	678 m^3/h	949 m^3/h	5	115 kWh	LED 2x1 W	Οθόνη αφής	375 W
ELIBLOC HT 60/80	C	49-71 db(A)	647 m^3/h	905 m^3/h	4	114,4 kWh	LED 2x5 W	Μηχανικό	210 W
INSIDE PLUS DROP CONTROL 60	A	45-64 db(A)	620 m^3/h	868 m^3/h	3	49 kWh	LED 1x8 W STRIPE	Οθόνη αφής	210 W
INSIDE PLUS DROP CONTROL 90	A	4564 db(A)	635 m^3/h	889 m^3/h	3	49 kWh	LED 1x8 W STRIPE	Οθόνη αφής	210 W
TAU HPA IX/BL/60/90	A	50-69 db(A)	643 m^3/h	900 m^3/h	3	42 kWh	LED 2x3 W	Ηλεκτρονικό	250 W
SQUARE 60	A	56 - 66 db(A)	765 m^3/h	1070 m^3/h	3	47 kWh	LED 2x3 W	Οθόνη αφής	210 W
SQUARE 90	A	56 - 66 db(A)	765 m^3/h	1070 m^3/h	3	47 kWh	LED 2x3 W	Οθόνη αφής	210 W
KOS HPC IX/BL/ 60/90	C	47-73 db(A)	590 m^3/h	826 m^3/h	3	94 kWh	LED 2x6 W	Μηχανικό	250 W
AIRTECHNO PLUS IX /60	D	53-63 db(A)	291 m^3/h	407 m^3/h	3	67 kWh	LED 1X3 W	Μηχανικό	128 W
AIRTECHNO PLUS IX /90	D	53-63 db(A)	291 m^3/h	407 m^3/h	3	69,2 kWh	LED 2X3 W	Μηχανικό	131 W
ECOGLASS IX-GL/ 60	D	55-61 db(A)	253 m^3/h	354 m^3/h	3	60,2 kWh	LED 1X3 W	Μηχανικό	115 W
ECOGLASS IX-GL / 90	D	55-61 db(A)	253 m^3/h	354 m^3/h	3	62,4 kWh	LED 1X3 W	Μηχανικό	115 W
BOX PLUS IX / 60	C	50-69 db(A)	625 m^3/h	875 m^3/h	3	93,5 kWh	LED 2X3 W	Μηχανικό	216 W
BOX PLUS IX / 90	C	51-70 db(A)	616 m^3/h	862 m^3/h	3	93 kWh	LED 2X3 W	Μηχανικό	216 W
CORALINE WH/A/60/90	D	56 - 65 db(A)	435 m^3/h	609 m^3/h	3	68.9 kWh	LED 2x3 W	Μηχανικό	146 W
SHAPE 60	A	47 - 63 db(A)	648 m^3/h	907 m^3/h	3	48,6 kWh	LED 2x3 W	Οθόνη αφής	210 W
SHAPE 90	A	47 - 63 db(A)	648 m^3/h	907 m^3/h	3	48,6 kWh	LED 2x3 W	Οθόνη αφής	210 W
CLASSY PLUS BL/WH/60 /90	A	48-65 db(A)	621 m^3/h	870 m^3/h	3	40 kWh	LED 2x3 W	Ψηφιακή Οθόνη	250 W
STRONG 60	A	41-65 db(A)	744 m^3/h	1041 m^3/h	3	51,7 kWh	LED Stripe (8W)	Οθόνη αφής	283W
STRONG 80	A	40-66 db(A)	744 m^3/h	1041 m^3/h	3	57,1 kWh	LED Stripe (10 W)	Οθόνη αφής	285W
SLIM ISLAND IX/90	C	44-70 db(A)	595 m^3/h	878 m^3/h	5	99 kWh	4 x 20 W Halogen & LED	Μηχανικό	235 W
ROVIGO PLUS IX/BL/40	D	45-69 db(A)	736 m^3/h	833 m^3/h	3	161 kWh	2x50 W Halogen	Οθόνη αφής	310W
TAU ISLAND IX/BL/40	A	42-70 db(A)	765 m^3/h	1071 m^3/h	4	48,5 kWh	LED 2x3 W	Μηχανικό	278 W
FLOW	A	67-40 db(A)	733 m^3/h	1030 m^3/h	4	54 kWh	LED 2X4,5 W	Οθόνη αφής	274 W
ADRIA IX/90	D	44-69 db(A)	633 m^3/h	886 m^3/h	5	161 kWh	2x50 W Halogen	Ψηφιακή Οθόνη	250 W
PURE PLUS MAT BL/PEARL WH/50	A	57-68 db(A)	765 m^3/h	1071 m^3/h	3	47,4 kWh	5W TCI LED	Οθόνη αφής	280 W

	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ
Μοντέλο Απορροφητήρα	Φίλτρο
ADRIA	D 230
AIRTECHNO PLUS IX /60/90	1190
BOX PLUS IX / 60/90	D 230
CLASSY PLUS BL/WH/60 /90	D 250
CORALINE WH/A/60 -90	CFC 0140343
DELTA GR-IX,BL	D 230
ECOGLASS IX-GL/ 60/90	1190
ELIBLOC HT	CFC0140122
ELITE 14	CFC 0141571
ESSE PLUS 060 GR-IX/WH/BR	D 260
FLOW	D 290 (Μακράς Διάρκειας/1 χρόνο)
INSIDE	D 230
INSIDE PLUS DROP CONTROL	D 250
IOS HPA 90 GR-IX	D 230
IOS HPC GR-IX	D 230
IOS PRO	D 250
KOS IX/BL/ 60-90	D 230
OLYMPIA 160 ST 1M WH/BR	D 212
OLYMPIA 260,270,275,290 LUX 2M WH/BR	D 212
OLYMPIA 360 LUX PLUS 2M WH/BR	D 212
OLYMPIA 460 LUX PB 2M CHROME	D 212
OLYMPIA 460 LUX PB 2M INOX	D 212
P 141	D 213
PURE PLUS MATT BL / PEARL WH	D 280 (Μακράς Διάρκειας/2 χρόνια)
ROVIGO PLUS IX/BL/40	D 230
SLIM ISLAND	D 230
SLIM PLUS IX-BL	D 250
SQUARE	D 240
STRONG 60/80	D 250
TAU HPA IX/BL/60 -90	D 240
TAU ISLAND	D 240

* Ο υπολογισμός έχει γίνει για χώρους ύψους 2,5 μ.

	Ελεύθεροι Απορροφητήρες	Εντοιχιζόμενοι Απορροφητήρες
Για μικρούς χώρους έως 10 τ.μ m²	OLYMPIA 1M WH OLYMPIA 1M BR	ESSE PLUS GR - IX (συρόμενος)  ESSE PLUS WH (συρόμενος) ESSE PLUS BR (συρόμενος) P 141 WH (πτυσόμεος) P 141 BR (πτυσόμεος)
*ύψος χώρου 2,5 μ.		
Για μεσαίους χώρους εως 20 τ.μ m²	OLYMPIA 260 LUX 2M/1 WH/BR OLYMPIA 270 LUX 2M/1 WH/BR OLYMPIA 275 LUX 2M/1 WH/BR OLYMPIA 290 LUX 2M/1 WH/BR OLYMPIA 360 LUX PLUS 2M/1 WH OLYMPIA 360 LUX PLUS 2M/1 BR  OLYMPIA 460 LUX PB 2M/1 CHR  OLYMPIA 460 LUX PB 2M/1 INOX	ESSE PLUS GR - IX (συρόμενος) ESSE PLUS WH (συρόμενος) ESSE PLUS BR (συρόμενος) DELTA GR - IX 60 (συρόμενος) DELTA BL 60 (συρόμενος) INSIDE IX-BL 60/90 (μηχανισμός απορ/σης) INSIDE IX-WH 60/90 (μηχανισμός απορ/σης)
*ύψος χώρου 2,5 μ.		
Για μεγάλους χώρους απο 20-30 τ.μ m²		IOS HPC 60 GR-IX / IOS HPA GR-IX (συρόμενος)  IOS PRO IX/BL (συρόμενος) NASCOSTO & MOTOR (μηχανισμός απορ/σης) INSIDE PLUS DROP CONTROL IX (μηχανισμός απορ/σης) INSIDE PLUS DROP CONTROL BL (μηχανισμός απορ/σης) ELIBLOC HT GR A/80/60 (μηχανισμός απορ/σης)
*ύψος χώρου 2,5 μ.		

Επίτοιχα Καμίνια		Νησίδες	
	AIRTECHNO PLUS IX 60/90		ROVIGO PLUS IX / BL MAT
			SLIM ISLAND
	ECOGLASS		TAU ISLAND IX / BL
			ANDRIA
	CORALINE WH/A/60/90		FLOW BL / WH PURE PLUS MAT BL/ WH
	KOS HPC IX		ROVIGO PLUS IX / BL MAT
			SLIM ISLAND
	KOS HPC BL		TAU ISLAND IX / BL
			ANDRIA
	BOX PLUS		FLOW BL / WH
	CORALINE WH/A/60/90		PURE PLUS MAT BL/ WH
	CLASSY PLUS BL/WH		ROVIGO PLUS IX / BL MAT
	SHAPE BL		SLIM ISLAND
	SHAPE WH/ GR		TAU ISLAND IX / BL
	STRONG CEMENT		ANDRIA
	TAU HPA IX		FLOW BL / WH
	TAU HPA BL		PURE PLUS MAT BL/ WH
	SQUARE BL/ IX		

Ελεύθερος απορροφητήρας Olympia
αποκλειστικά ελληνικής κατασκευής.
Αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για εύκολη εγκατάσταση,
με εξαιρετικές αποδόσεις για μικρές και μεσαίες κουζίνες.
Διατίθεται με ένα ή δύο μοτέρ.

OLYMPIA 160 ST 1M/1 WH,BR

- Φωτισμός: 2x2 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 353 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 252 m^3/h
- Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 73 kwh
- Επίπεδο θορύβου: 50-65 dBA
- Διακόπτες: συρόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός)
- Μοτέρ: 1
- Φίλτρα λίπους VILEDON
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1xD212
- Πλάτος: 60 εκ. slimline
- Διάμετρος εξόδου: 120 mm
- Χρώμα: λευκό/ καφέ

Energy D

m^2

OLYMPIA 260,270,275,290 LUX 2M/1 WH,BR

- Φωτισμός: 2x2 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 623 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 445 m^3/h
- Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 129,5 kwh
- Επίπεδο θορύβου: 53-70 dBA
- Διακόπτες: συρόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός)
- Μοτέρ: 2
- Φίλτρα λίπους VILEDON
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1xD212
- Πλάτος: 90/75/70/60 εκ. slimline (70/75 χωρίς τζάμι)
- Διάμετρος εξόδου: 120 mm
- Χρώμα: λευκό/ καφέ

Energy D

m^2

OLYMPIA 360 LUX PLUS 2M/1 WH,BR

Φωτισμός: 2x2 W LED
Ελεύθερη απορρόφηση: 623 m^3/h
Μέγιστη απορρόφηση IEC: 445 m^3/h
Επίπεδο θορύβου: 53-70 dBA
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 129,5 kwh
Διακόπτες: συρόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός)
Μοτέρ: 2
Μεταλλικά φίλτρα κασετίνα (πλενόμενα)
Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1xD212
Πλάτος: 60 εκ. slimline
Διάμετρος εξόδου: 120 mm
Χρώμα: λευκό/ καφέ

m^2

Energy D

OLYMPIA 460 LUX PB 2M/1 CHROME

Φωτισμός: 2x2 W LED
Ελεύθερη απορρόφηση: 623 m^3/h
Μέγιστη απορρόφηση IEC: 445 m^3/h
Επίπεδο θορύβου: 53-70 dBA
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 129,5 kwh
Διακόπτες: πατητοί (3 ταχύτητες & φωτισμός)
Μοτέρ: 2
Μεταλλικά φίλτρα κασετίνα (πλενόμενα)
Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1xD212
Πλάτος: 60 εκ. slimline
Διάμετρος εξόδου: 120 mm
Χρώμα: ασημί

m^2

Energy D

OLYMPIA 460 LUX PB 2M /1 INOX

Φωτισμός: 2 x 2 W LED
Ελεύθερη απορρόφηση: 623 m^3/h
Μέγιστη απορρόφηση: 445 m^3/h
Επίπεδο θορύβου: 53-70 dB(A)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 129,5 kwh
Διακόπτες: πατητοί (3 ταχύτητες & φωτισμός)
Μοτέρ: 2
Μεταλλικά φίλτρα κασετίνα (πλενόμενα)
Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικό): 1xD212
Πλάτος : 60 εκ. slimline
Διάμετρος Εξόδου: 120 mm
Χρώμα: ανοξείδωτο inox

m^2

Energy D

ESSE PLUS GR-IX,WH,BR

- Φωτισμός: 2x3 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 512 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 366 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου: 57-67 dBA
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 43.6 kwh
- Διακόπτες: rocker (3 ταχύτητες & φωτισμός)
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D260
- Πλάτος: 60 εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120 mm
- Χρώμα: γκρί-inox/ λευκό/ καφέ
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 17,6 x 60 x 30,5 (42) εκ.

Energy C

IOS HPC 60 GR-IX

- Φωτισμός: 2 x 3 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 848 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 606 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου: 47-73 dB(A)
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 95 kwh
- Διακόπτες: rocker
- Μεταλλικά φίλτρα κασετίνα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προεραιτικά): 1 σετ D230
- Πλάτος: 60 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου: 150 mm
- Χρώμα: μεταλλικό & inox
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 26 x 60 x 30,5 (42) εκ.

Anti-Finger

Energy C

IOS HPA 90 GR-IX

- Φωτισμός: 2 x 3 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 897 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 641 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου: 43-66 dB(A)
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 49 kwh
- Διακόπτες: rocker
- Μεταλλικά φίλτρα κασετίνα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προεραιτικά): 1 σετ D230
- Πλάτος : 90 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου: 150 mm
- Χρώμα: γκρι - inox
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 26 x 90 x 32,5 (47,5) εκ.

Energy A

DELTA GR-IX & BL

- Φωτισμός: 2 x 2 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 676 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 483 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου: 57-68 dB(A)
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 128,2 kwh
- Διακόπτες: Rocker (3 ταχύτητες & φωτισμός)
- Μεταλλικά φίλτρα κασετίνα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230
- Πλάτος: 60 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου: 120mm
- Χρώμα: γκρι inox, μαύρο
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 17,4 x 60 x 30,5 (42,5) εκ.

Energy D

m^2

IOS PRO IX/BL

Φωτισμός: 2x3 W LED
Ελεύθερη απορρόφηση: 757 m^3/h
Μέγιστη απορρόφηση IEC: 1060 m^3/h
Επίπεδο θορύβου: 40 - 69 dB(A)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 50 kwh
Διακόπτες: Αφής
Ανοξ. μεταλλικά φίλτρα 12 επιπέδων
Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): D 250
Πλάτος: 60/90 εκ.
Διάμετρος Εξόδου: 150 mm
Χρώμα: 60 cm: inox / μαύρο, 90 cm: inox
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 25,9x60/90x30,5 εκ.

Advanced Series
Νέα σειρά απορροφητήρων που συνδυάζουν υψηλή απόδοση και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, σε οικονομικές τιμές.

Special Material
Ο IOS Pro είναι κατασκευασμένος αποκλειστικά από υλικά υψηλής ποιότητας. Η σύγχρονη και λιτή αισθητική του, τον καθιστούν ιδανικό για κάθε στιλ και ύφος κουζίνας!
Διαθέτει υψηλού επιπέδου φινίρισμα από ανοξείδωτο χάλυβα και οθόνη αφής για εύκολο χειρισμό.

High Performance
Εξαιρετικά υψηλή απορρόφηση (757m3/h). Ακόμη και στις πρώτες σκάλες απορρόφησης ο IOS Pro αποδίδει εξαιρετικά, με ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Εύκολο καθάρισμα
Η καθαριότητα του απορροφητήρα εγγυάται όχι μόνο την υγιεινή της κουζίνας αλλά και τη βιωσιμότητα της συσκευής. Τα φίλτρα λίπους & οσμών αφαιρούνται εύκολα ώστε να καθαρίζονται και να επανατοποθετούνται άμεσα, προσφέροντας μακροζωία στο μοτέρ.

Πολυεπίπεδα Μεταλλικά Φίλτρα
Ο IOS Pro προσφέρει εξαιρετικά υψηλή συγκράτηση υδρατμών και λίπους, χάρη στα ανοξείδωτα φίλτρα 12 επιπέδων ημι-επαγγελματικού τύπου.



Energy A

m^2

P 141

Φωτισμός: 2 x 3 W LED
Ελεύθερη απορρόφηση: 501 m^3/h
Μέγιστη απορρόφηση IEC: 358 m^3/h
Επίπεδο θορύβου: 50,5 - 61 dB(A)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 98.1 kwh
Διακόπτες: Συρόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός)
Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2 x D213
Πλάτος: 60 εκ.
Διάμετρος Εξόδου: 120 mm
Φινίρισμα: λευκό / καφέ
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 40 x 59,9 x 27 (48)εκ.

Energy D

m^2

ELIBLOC HT GR A/60/80

Φωτισμός: 2 x 5 W LED
Ελεύθερη απορρόφηση: 905 m^3/h
Μέγιστη απορρόφηση: 647 m^3/h
Επίπεδο θορύβου: 49-71 dB(A)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 114,4 kwh
Διακόπτες: συρόμενοι (4 ταχύτητες & φωτισμός)
Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): CFC0140122
Πλάτος: 60/80 εκ.
Διάμετρος Εξόδου: 150 mm
Χρώμα: ασημί
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 25,2 x 60/80 x 25,8 (28,9) εκ.

Energy C

m^2

INSIDE PLUS DROP CONTROL

Φωτισμός: LED 1x8 W Stripe
Ελεύθερη απορρόφηση (60/90): 868 m^3/h / 889 m^3/h
Μέγιστη απορρόφηση IEC (60/90): 620 m^3/h /635 m^3/h
Επίπεδο θορύβου (60/90): 45-64 dB(A)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (60/90): 49 kwh
Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη αφής
Φίλτρα αλουμινίου Drop Control 12 επιπέδων
Κρυφή πρόσοψη
Αισθητήρας υγρασίας & θερμοκρασίας
Αυτόματη εκκίνηση Via Humidity Sensor
Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): D 250
Πλάτος: 60/90 εκ.
Διάμετρος Εξόδου: 150 mm
Χρώμα: inox, μαύρο
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 52.5 (70.5) x 56.2 (59.8) / 86.2(89.8)x 31.5 εκ.

Η τέλεια λύση για απόλυτη ομοιογένεια στην κουζίνα σας με υψηλή απορρόφηση και χαμηλά επίπεδα θορύβου (45- 64 db).

Διαθέτει αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας για αυτόματη ρύθμιση στο καταλληλότερο επίπεδο απορρόφησης.



Energy A

m^2

INSIDE

- Φωτισμός: 2 x 1,5 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση (60/90): 610 m^3/h / 623 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC (60/90): 436 m^3/h /445 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου (60/90): 47-65 dB(A) / 47-66 dB(A)
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (60/90): 104 kwh / 103 kwh
- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη αφής
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230
- Πλάτος: 60/90 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου: 120/150 mm
- Χρώμα: μαύρο γυαλί & inox /λευκό γυαλί & inox
- Διαστάσσεις (ΥΠΒ): 40 x 50.2 (72.7) / 53 (79) x 26 / 30 εκ.

Energy D

m^2

NASCOSTO & ενδιάμεσο μοτέρ

- Φωτισμός: 2 x 1 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 949 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 678 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου: 65 - 72 dB(A)
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 115 kwh
- 5 βαθμίδες λειτουργίας
- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη αφής
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Πλάτος : 60 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου: 200/150 mm
- Χρώμα: inox
- Διαστάσεις απορροφητήρα (ΥΠΒ): 25 x 53 x 31 εκ.
- Διαστάσεις μοτέρ (ΥΠΒ): 33,55 x 52,1 x 26,6 εκ.

Energy D

m^2

TAU HPA IX/BL

- Φωτισμός: 2x3 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 900 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 643 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου: 50-69 dB(A)
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 42 kwh
- Διακόπτες: Ηλεκτρονικοί
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D240
- Πλάτος: 60/90 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου: 150 mm
- Φινίρισμα: inox / μαύρο
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 76 (97) x 60/90 x 50 εκ.

Energy A

m^2

SQUARE

- Φωτισμός: 2x3 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 1070 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 765 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου: 59-66 dB(A)
- Ετήσια κετανάλωση ενέργειας: 47 kwh
- Διακόπτες: Αφής
- Ανοξ. μεταλλικά φίλτρα 12 επιπέδων
- Φίλτρα άνθρακος (προεραιτικά): 1 σετ D240
- Πλάτος: 60/90 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου: 150 mm
- Φινίρισμα: μαύρο / inox
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 76 (97) x 60/90 x 50 εκ.

Πολυεπίπεδα Μεταλλικά Φίλτρα

Ο απορροφητήρας προσφέρει εξαιρετικά υψηλή συγκράτηση υδρατμών και λίπους, χάρη στα ανοξείδωτα φίλτρα 12 επιπέδων ημι-επαγγελματικού τύπου.



KOS HPC IX , BL

- Φωτισμός: 2x6 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 826 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 590 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου: 47 – 73 dB(A)
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 94 kwh
- Διακόπτες: push button
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακα (προαιρετικά): 1 x D230
- Πλάτος: 60 / 90 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου: 150 mm
- Φινίρισμα: inox / μαύρο
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 59,8 (92,8) x 59,8/89,8 x 50 εκ.

Energy C

m^2

AIRTECHNO PLUS IX

- Φωτισμός (60/90): 1 x 3 W Halogen / 2 x 3 W Halogen
- Ελεύθερη απορρόφηση: 407 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 291 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου: 53 - 63 dB(A)
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (60/90): 67 kwh / 69,2 kwh
- Διακόπτες: push up
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 x 1190
- Πλάτος: 60 / 90 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου: 120 mm
- Χρώμα: inox
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 67,2 x 60/90 x 45 εκ.

Energy D

m^2

Affordable Kitchen Technology

ECOGLASS

- Φωτισμός: 1 x 3 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 354 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 253 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου: 55-61 dB(A)
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (60/90): 60.2 kwh / 62.4 kwh
- Διακόπτες: push up
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ 1190
- Πλάτος: 60 / 90 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου: 120 mm
- Χρώμα: inox & γυαλί
- Διατάσεις (ΥΠΒ): 52 (90,5) x 59,8/89,8 x 45

Energy D

m^2

BOX PLUS

- Φωτισμός: 2 x 3 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση (60/90): 875 m^3/h / 862 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC (60/90): 625 m^3/h / 616 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου (60/90): 50 - 69 dBA / 51– 70 dBA
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (60/90): 93,5 kwh / 93 kwh
- Διακόπτες: πατητοί
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230
- Πλάτος: 60/ 90 εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120/150 mm
- Χρώμα: inox
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 65,5 (103,5) x60/90 x 50

Energy C

m^2

CORALINE WH/A/60/90

- Φωτισμός: 2 x 3 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 609 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 435 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου: 56-65 dB(A)
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 68,9 kwh
- Διακόπτες: συρόμενοι τριών ταχυτήτων
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): CFC0140124
- Πλάτος: 60 / 90 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου: 120 mm
- Φινίρισμα: λευκό και άβαφο ξύλο
- Διατάσεις (ΥΠΒ): 64,3 (87,8) x 59,8/89,8 x 48,5 (52,5) εκ.

Energy D

m^2 m^2



SHAPE 60/90

- Φωτισμός: 2x3 Watt Halogen LED
- Ελεύθερη απορρόφηση (60/90): 907 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC (60/90): 648 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου (60/80): 47 – 63 dB(A)
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (60 / 90): 48.6 kwh
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα αφής
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (περιλαμβάνεται): 1 σετ D250
- Πλάτος: 60 / 90 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου (60/90): 120 / 150 mm
- Φινίρισμα: Μαύρο γυαλί, Γκρι γυαλί & Λευκό γυαλί
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 75 (108,2) x 60/90 x 41 εκ.

Energy A

m^2

CLASSY PLUS BL,WH

- Φωτισμός: 2 x 3 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 870 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 621 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου: 48-65 dB(A)
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 40 kwh
- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη αφής
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D250
- Πλάτος: 60 / 90 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου: 120/150 mm
- Φινίρισμα: μαύρο/λευκό
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 75 (108) x 59,6/89,6 x 38,6 εκ.

Energy A

m^2

STRONG CEMENT 60/80

Φωτισμός: LED Stripe
Ελεύθερη απορρόφηση (60/80): 1041 m^3/h / 1030 m^3/h
Μέγιστη απορρόφηση IEC (60/80): 744 m^3/h / 736 m^3/h
Επίπεδο θορύβου (60/80): 41 – 65 dB(A) / 40 – 66 dB(A)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (60 / 80): 51.7 kwh / 57.1 kwh
Ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα αφής
Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
Φίλτρα άνθρακος (περιλαμβάνεται): 1 x D250
Πλάτος: 60 / 80 εκ.
Διάμετρος Εξόδου (60/80): 120 / 150 mm
Φινίρισμα: Luxury Cement Grey Πέτρα (Διαθέσιμο και με μαύρο μπουρί)
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 75,2 (108,2) x 59,6/79,6 x 39,2 (39,4) εκ.

Διαθέσιμο και με μαύρο μπουρί κατόπιν παραγγελίας



Energy A

m^2

Μοντέρνα αισθητική με υφή τσιμέντου

it's your air
it's your
kitchen

Σχεδιάζετε μια σύγχρονη νησίδα μαγειρέματος;

Επιλέξτε έναν απορροφητήρα οροφής Davoline. Τα σχέδια υψηλής αισθητικής και η δημιουργία νέων μοντέλων θα καλύψουν όλες τις απαιτήσεις.

ROVIGO PLUS IX, BL

- Φωτισμός: 2x50 W Halogen
- Ελεύθερη απορρόφηση: 833 m3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 595 m3/h
- Επίπεδο θορύβου: 45 - 69 dBA
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας IX/BL: 156 kwh / 161 kwh
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230
- Πλάτος: 40 εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120 mm
- Χρώμα: inox / μαύρο ματ
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 80 (120) x 40 x 40 εκ.



TAU ISLAND IX, BL

- Φωτισμός: 2x3 W LED
- Ελεύθερη απορρόφηση: 1071 m3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 765 m3/h
- Επίπεδο θορύβου: 42-70 dBA
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 48,5 kwh
- Διακόπτες: πατητοί
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D240
- Πλάτος: 90 εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120/150 mm
- Χρώμα: inox / μαύρο ματ
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 52 (97,5) x 90 x 66,1 εκ.



Ο νέος απορροφητήρας-νησίδα Davoline Flow λειτουργεί με υψηλή περιμετρική απορρόφηση (733 m^3/h), και παράλληλα χαμηλά επίπεδα θορύβου. Είναι ιδανικός για μεγάλες κουζίνες ή εντατικές μαγειρικές πρακτικές.

Διαθέτει φωτισμό led που προσφέρει βέλτιστη διάχυση φωτός και απομακρυσμένο χειρισμό (remote control) για ευκολία και ταχύτητα στη χρήση.

Διατίθεται σε μαύρο και λευκό ματ φινίρισμα σώματος και μαύρο-λευκό γυαλί.

FLOW

Φωτισμός: 2x4.5 W LED
Ελεύθερη απορρόφηση: 1030 m3/h
Μέγιστη απορρόφηση IEC: 733 m3/h
Επίπεδο θορύβου: 40-67 dBA
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 54 kwh
Πίνακας ελέγχου με χειρισμό αφής διπλής όψης
Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): D 290 (Διάρκεια: 1 χρόνο)
Πλάτος: 90 εκ.
Διάμετρος εξόδου: 120 mm
Χρώμα: μαύρο ματ / μαύρο γυαλί & λευκό ματ /λευκό γυαλί
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 53 (98,5) x 89,6 x 45 (54) εκ.



SLIM ISLAND

- Φωτισμός: 4 x 20 W Halogen & LED διακοσμητικός φωτισμός
- Ελεύθερη απορρόφηση: 878 m^3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 627 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου: 44-70 dB(A)
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 99 kwh
- Διακόπτες: Ηλεκτρονικοί
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230
- Πλάτος: 90 εκ.
- Διάμετρος Εξόδου: 150 mm
- Χρώμα: inox & μαύρο γυαλί
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 60 (95,5) x 90 x 66 εκ.

Energy C

ADRIA

- Φωτισμός: 2x50 W Halogen
- Ελεύθερη απορρόφηση: 886 m3/h
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 633 m3/h
- Επίπεδο θορύβου: 44-69 dBA
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 161 kwh
- Πίνακας ελέγχου με χειρισμό αφής διπλής όψης
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230
- Πλάτος: 90 εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120 mm
- Χρώμα: inox
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 60 (105,5) x 90 x 66 εκ.



Energy D

PURE PLUS MAT BLACK & PEARL WHITE

Φωτισμός: TCI LED
Ελεύθερη απορρόφηση: 1071 m^3/h
Μέγιστη απορρόφηση IEC: 765 m^3/h
Επίπεδο θορύβου: 57 – 68 dB(A)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 47,4 kwh
Ηλεκτρονική οθόνη αφής
Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
Λειτουργία μόνο με ανακύκλωση
Φίλτρα άνθρακος μακράς διάρκειας πλενόμενα (περιλαμβάνονται): 1 x D 280
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο μαύρο / λευκό
Πλάτος: 50 εκ.
Διάμετρος Εξόδου: 220 mm
Χρώμα: μαύρο μάτ / λευκό περλέ
Διαστάσεις (ΥΠ): 65 (200) x 50,2 εκ.

Energy A

Εντοιχιζόμενες Συσκευές

Total Black Solution

1 Εντ. φούρνος Μικροκυμάτων MCBD 920

Διαθέτει 10 προγράμματα
Εύκολο μαγείρεμα - εξοικονόμηση χρόνου
Λειτουργία Γκριλ
Χωρητικότητα 20 λίτρων
Ισχύς μικροκυμάτων 800 W
Ισχύς Grill 1000 W
Οθόνη ενδείξεων

2 Εντοιχιζόμενος φούρνος DSBO 8004

Χωρητικότητα 72 λίτρων
Εύκολα αφαιρούμενη πόρτα που διευκολύνει το καθάρισμα
Περιέχει 1 σχάρα, 1 βαθύ ταψί και 1 κανονικό ταψί
Led οθόνη ενδείξεων

3 Συντηρητής σερβιρίσματος κρασιών Climadiff AVU 53 TDZA

Δυνατότητα εντοιχισμού
Γυάλινη πόρτα με διπλό κρύσταλλο για προστασία από τις UV ακτίνες
Χειμερινό σύστημα
Δίσκος νερού για τη διατήρηση της σωστής υγρασίας

4 Εντοιχιζόμενη εστία BVC 6005

5 ζώνες μαγειρέματος
Χωρίς πλαίσιο
Χειριστήριο: με αισθητήρες αφής
9 Βαθμίδες Ρυθμίσεων
Χρονοδιακόπτης για κάθε ζώνη

5 Εντοιχιζόμενος απορροφητήρας Inside Plus Drop Control 60/90

Με αισθητήρες υγρασίας
Μέγιστη Απορροφητικότητα IEC: 620m^3/h
Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου 45 - 64 db
Δυνατότητα Αλλαγής Φίλτρων σε ενεργού άνθρακα D250

6 Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων DFI 60 A++

5 Προγράμματα
Χωρητικότητας 14 σερβίτσιων
Κατανάλωση νερού: 11 lt
Κατανάλωση ρεύματος: 1.03 kwh
Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου στα 48 db

7 Ψυγειοκαταψύκτης CBNF 357 BL NE

Συνολικής χωρητικότητας 323 λίτρων
Κατάψυξη 4 αστέρων
Total No Frost
Eco mode
Σύστημα multi airflow
Super Freezing
Led ψηφιακή οθόνη ενδείξεων

4
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DSBO 8004

Ωφέλιμη χωρητικότητα: 72 lt

Λειτουργίες (8): άνω & κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, άνω & κάτω αντίσταση με αέρα, άνω αντίσταση με grill, άνω αντίσταση με grill & αέρα, 3D (άνω, κάτω & αντίσταση ανεμιστήρα), απόψυξη, κυκλική αντίσταση

Σύστημα καθαρισμού: steam clean με καταλυτικό τοίχωμα στο πίσω μέρος για πανεύκολο καθαρισμό

Διακόπτες: push in-push out

Πλαϊνές σχάρες: 5 επιπέδων

Τηλεσκοπικός μηχανισμός: 1 επίπεδο (σετ)

Led οθόνη ενδείξεων με παιδικό κλείδωμα

Τέλεια θερμομόνωση με πόρτα τριπλού κρυστάλλου

Εύκολα αφαιρούμενη πόρτα που διευκολύνει το καθάρισμα

Ψηφιακό ρολόι, θερμοστάτης & λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης

1 σχάρα, 1 βαθύ ταψί και 1 κανονικό ταψί

Διαστάσεις (ΥΠΒ): 59.5x59.4x54.7 εκ.

Χρώμα: μαύρο γυαλί

Energy
A

4
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DSXO 8004

Ωφέλιμη χωρητικότητα: 72 lt
Λειτουργίες (8): άνω & κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, άνω & κάτω αντίσταση με αέρα, άνω αντίσταση με grill, άνω αντίσταση με grill & αέρα, 3D (άνω, κάτω & αντίσταση ανεμιστήρα), απόψυξη, κυκλική αντίσταση
Σύστημα καθαρισμού: steam clean με καταλυτικό τοίχωμα στο πίσω μέρος για πανεύκολο καθαρισμό
Διακόπτες: push in-push out
Πλαϊνές σχάρες: 5 επιπέδων
Τηλεσκοπικός μηχανισμός: 1 επίπεδο (σετ)
Led οθόνη ενδείξεων με παιδικό κλείδωμα
Τέλεια θερμομόνωση με πόρτα τριπλού κρυστάλλου
Εύκολα αφαιρούμενη πόρτα που διευκολύνει το καθάρισμα
Ψηφιακό ρολόι, θερμοστάτης & λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης
1 σχάρα, 1 βαθύ ταψί και 1 κανονικό ταψί
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 59.5x59.4x54.7 εκ.
Χρώμα: inox

Energy
A

4
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DSGO 8004

Ωφέλιμη χωρητικότητα: 72 lt
Λειτουργίες (8): άνω & κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, άνω & κάτω αντίσταση με αέρα, άνω αντίσταση με grill, άνω αντίσταση με grill & αέρα, 3D (άνω, κάτω & αντίσταση ανεμιστήρα), απόψυξη, κυκλική αντίσταση
Σύστημα καθαρισμού: steam clean με καταλυτικό τοίχωμα στο πίσω μέρος για πανεύκολο καθαρισμό
Διακόπτες: push in-push out
Πλαϊνές σχάρες: 5 επιπέδων
Τηλεσκοπικός μηχανισμός: 1 επίπεδο (σετ)
Led οθόνη ενδείξεων με παιδικό κλείδωμα
Τέλεια θερμομόνωση με πόρτα τριπλού κρυστάλλου
Εύκολα αφαιρούμενη πόρτα που διευκολύνει το καθάρισμα
Ψηφιακό ρολόι, θερμοστάτης & λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης
1 σχάρα, 1 βαθύ ταψί και 1 κανονικό ταψί
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 59.5x59.4x54.7 εκ.
Χρώμα: γκρι γυαλί

Energy
A

4
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DSWO 8004

Ωφέλιμη χωρητικότητα: 72 lt

Λειτουργίες (8): άνω & κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, άνω & κάτω αντίσταση με αέρα, άνω αντίσταση με grill, άνω αντίσταση με grill & αέρα, 3D (άνω, κάτω & αντίσταση ανεμιστήρα), απόψυξη, κυκλική αντίσταση

Σύστημα καθαρισμού: steam clean με καταλυτικό τοίχωμα στο πίσω μέρος για πανεύκολο καθαρισμό

Διακόπτες: push in-push out

Πλαϊνές σχάρες: 5 επιπέδων

Τηλεσκοπικός μηχανισμός: 1 επίπεδο (σετ)

Led οθόνη ενδείξεων με παιδικό κλείδωμα

Τέλεια θερμομόνωση με πόρτα τριπλού κρυστάλλου

Εύκολα αφαιρούμενη πόρτα που διευκολύνει το καθάρισμα

Ψηφιακό ρολόι, θερμοστάτης & λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης

1 σχάρα, 1 βαθύ ταψί και 1 κανονικό ταψί

Διαστάσεις (ΥΠΒ): 59.5x59.4x54.7 εκ.

Χρώμα: λευκό γυαλί

Energy
A

4
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DDXO 6004

- Ωφέλιμη χωρητικότητα: 72 lt
- Λειτουργίες (8): άνω & κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, άνω & κάτω αντίσταση με αέρα, άνω αντίσταση με grill, άνω αντίσταση με grill & αέρα, 3D (άνω, κάτω & αντίσταση ανεμιστήρα), απόψυξη, κυκλική αντίσταση
- Σύστημα καθαρισμού: Steam clean & self clean
- Διακόπτες: push in-push out
- Πλαϊνές σχάρες: 5 επιπέδων
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός: 1 επίπεδο (σετ)
- Τέλεια θερμομόνωση με πόρτα τριπλού κρυστάλλου
- Εύκολα αφαιρούμενη πόρτα που διευκολύνει το καθάρισμα
- Θερμοστάτης & λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης
- 1 σχάρα, 1 βαθύ ταψί και 1 κανονικό ταψί
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 59.5x59.4x54.7 εκ.
- Χρώμα: inox anti-finger

Energy
A



DVC 29K



DVC 30T

DVC 29K / DVC 30T

- Αυτόνομες κεραμικές εστίες domino
- Χειριστήριο: 2 μαύροι περιστροφικοί διακόπτες / Χειριστήριο αφής
- Χωρίς πλαίσιο
- 2 ζώνες μαγειρέματος High Light: 1 (165mm) 1.200 W, 1 (200mm) 1.700 W / 2 ζώνες μαγειρέματος High Light: 1 (165mm) 1.200 W, 1 (200mm) 1.800 W
- Αυτόματη απενεργοποίηση: 120 min
- Βαθμίδες Ρυθμίσεων: 9
- Συνολική μέγιστης ισχύς: 2900 W / 3000 W
- Ενδεικτική λυχνία υπολοίπου θερμότητας
- Χρονοδιακόπτης για κάθε ζώνη
- Διαστάσεις (ΠΒΥ): 29 x 52 x 5 εκ.
- Διαστάσεις κοπής (ΠΒ): 27x49 εκ.

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Περισσότερη ταχύτητα από ποτέ! Περισσότερη οικονομία από ποτέ!



IND 7204

- Ανεξάρτητη επαγωγική εστία αφής 60 εκ.
- Χωρίς πλαίσιο
- 4 ζώνες μαγειρέματος High Light: 1 (210mm) 2.300 W/ 3.000 W (Twin Boost), 2 (160mm) 1.200 W/ 1500 W, 1 (180mm) 1.800 W/ 2100 W
- Χειριστήριο: αισθητήρες αφής
- Αυτόματη απενεργοποίηση: 120 min
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ανίχνευση σκεύους
- Βαθμίδες Ρυθμίσεων: 9
- Συνολική μέγιστης ισχύς: 7.2 kW
- Ενδεικτική λυχνία υπολοίπου θερμότητας
- Χρονοδιακόπτης για κάθε ζώνη (99min)
- Διαστάσεις (ΠΒ): 59 x 52 εκ.
- Διαστάσεις κοπής (ΠΒ): 50 x 49 εκ.



BVC 6005/ OBVC 605 Z

Ανεξάρτητη κεραμική εστία αφής 60 εκ.
Χειριστήριο: αισθητήρες αφής
Χωρίς πλαίσιο
5 ζώνες μαγειρέματος High Light: 2 (Ø 165mm) 1.200 W,
2 (Ø 140/220mm) 1.100/2.200 W, 1 (Ø 200mm) 1.800 W
Αυτόματη απενεργοποίηση: 120 min
Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
Βαθμίδες Ρυθμίσεων: 9
Συνολική μέγιστης ισχύς: 6,4 kW
Ενδεικτική λυχνία υπολοίπου θερμότητας
Χρονοδιακόπτης για κάθε ζώνη
Διαστάσεις (ΠΒ): 59 x 52 εκ.
Διαστάσεις κοπής (ΠΒ): 50 x 49 εκ.

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Ευκολία στη χρήση και ασφάλεια!



WVC 6005

Ανεξάρτητη κεραμική εστία αφής 60 εκ.
Χειριστήριο: αισθητήρες αφής
Χωρίς πλαίσιο
5 ζώνες μαγειρέματος High Light: 2 (Ø 165mm) 1.200 W,
2 (Ø 140/220mm) 1.100/2.200 W, 1 (Ø 200mm) 1.800 W
Αυτόματη απενεργοποίηση: 120 min
Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
Βαθμίδες Ρυθμίσεων: 9
Συνολική μέγιστης ισχύς: 6,4 kW
Ενδεικτική λυχνία υπολοίπου θερμότητας
Χρονοδιακόπτης για κάθε ζώνη
Διαστάσεις (ΠΒ): 59 x 52 εκ.
Διαστάσεις κοπής (ΠΒ): 50 x 49 εκ.



GGDS 400 BL
GGDW 400 WH

Κρυστάλλινη εστία γκαζιού 59 εκ.

Διακόπτες: Ανοξείδωτοι περιστροφικοί

Χωρίς πλαίσιο

4 ζώνες μαγειρέματος γκαζιού: 1 ταχείας (2,9 kW), 2 ημιταχείας (1,75 kW), 1 βοηθητική (1 kW)

Σχάρες από μαντέμι

Αυτόματη ανάφλεξη

Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ κατόπιν παραγγελίας

Συνολική ισχύς γκαζιού: 7,4 Kw

Διαστάσεις (ΥΠΒ): 5.5 x 59 x 52 εκ.

Διαστάσεις κοπής (ΠΒ): 56 x 49 εκ.

11:25
Micro
Grill/Combi
Weight/
Time Defrost
Kitchen Timer/Clock
STOP/CLEAR
START

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ!

MCWD 925

Ωφέλιμη χωρητικότητα: 25 lt
Ισχύς μικροκυμάτων: 900 W
Ισχύς Grill: 1000 W
10 λειτουργίες (μικροκύματα, grill, μικροκύματα & grill, ξεπάγωμα κατά βάρος, ξεπάγωμα κατά χρόνο, auto cooking, multi cooking, παιδικό κλείδωμα, γρήγορη εκκίνηση, σήμανση τέλους)
Άνοιγμα πόρτας με push button
Ηλεκτρονική οθόνη ενδείξεων
Χρώμα: Inox
Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥΠΒ): 38,8 x 59,4 x 41 εκ.

MCBD 920

Ωφέλιμη χωρητικότητα: 20 lt
Ισχύς μικροκυμάτων: 800 W
Ισχύς Grill: 1000 W
10 λειτουργίες (μικροκύματα, grill, μικροκύματα & grill, ξεπάγωμα κατά βάρος, ξεπάγωμα κατά χρόνο, auto cooking, multi cooking,παιδικό κλείδωμα, γρήγορη εκκίνηση, σήμανση τέλους, αυτόματη αναθέρμανση)
Ηλεκτρονική οθόνη ενδείξεων
Χρονοδιακόπτης
Άνοιγμα πόρτας με push button
Χρώμα: μαύρο
Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥΠΒ): 34,5 x 59,5 x 38,8 εκ.

DAVOLINE

DFI 45 A++

- Κατανάλωση νερού: 9,5 lt
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 76kWh/100 κύκλους
- Επίπεδο θορύβου: 47 db(A)
- Μεταλλικό φίλτρο
- Πρόπλυση
- 5 προγράμματα (eco 50, intensive 70, daily, normal, mini)
- 10 σερβίτσια
- Πλύση μισού φορτίου
- Χρονοκαθυστέρηση (1/2 - 24:00)
- Ένδειξη άλατος και συμπλήρωσης γυαλιστικού
- Σύστημα aqua-stop για αποτροπή υπερχείλισης ή διαρροής
- Άνω καλάθι σταθερό σε ύψος
- Ρυθμιζόμενο ράφι για φλυτζάνια
- Οθόνη ρυθμίσεων: LCD 2 γραμμών
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 81,8x44,8x55 εκ.

Energy E

DFI 60 A++

- Κατανάλωση νερού: 11 lt
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 95kWh/100 κύκλους
- Επίπεδο θορύβου: 48 db(A)
- Μεταλλικό φίλτρο
- Πρόπλυση
- 5 προγράμματα (eco 50, intensive 70, daily, normal, mini)
- 14 σερβίτσια
- Πλύση μισού φορτίου
- Χρονοκαθυστέρηση (1/2 - 24:00)
- Ένδειξη άλατος και συμπλήρωσης γυαλιστικού
- Σύστημα aqua-stop για αποτροπή υπερχείλισης ή διαρροής
- Άνω καλάθι σταθερό σε ύψος
- Ρυθμιζόμενο ράφι για φλυτζάνια
- Οθόνη ρυθμίσεων: LCD 2 γραμμών
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 81,8x59,8x55 εκ.

Energy E

Ελεύθερες Συσκευές

STAR
Επικάλυψη εμαγιέ σε όλο τον φούρνο για υγιεινό & ποιοτικό μαγείρεμα
Βαθύ & ευρύχωρο ταψί 10lt
Πανεύκολος καθαρισμός χάρη στο ειδικής ποιότητας εμαγιέ
Κρύσταλλο πόρτας που αφαιρείται εύκολα για απόλυτη καθαριότητα
Αποσπώμενα κουμπιά για καθαριότητα σε βάθος.

Star 4506 WH/BL

Χωρητικότητα: 38 lt
Συνολική ισχύς: 3150 W
Ισχύς φούρνου: 1200 W
Ισχύς grill: 1100 W
Εμαγιέ φούρνος 3 λειτουργιών (άνω/κάτω αντίσταση, grill, κάτω αντίσταση)
Εμαγιέ πλατό 3 εστιών (Φ180mm / 1500 W, Φ145mm / 1000 W, Φ80mm / 450 W - ελληνικού καφέ)
Πόρτα «Cool Touch» διπλού κρυστάλλου
Εύκολα αφαιρούμενο κρύσταλλο για καθαρισμό
Καινοτόμος σχεδιασμός για την αποφυγή του κιτρινίσματος
Ταυτόχρονη λειτουργία μεγάλης εστίας (Φ180 mm), μικρής (Φ80 mm) & φούρνου
Βαθύ ταψί 10 lt
Σχάρα
Χρώμα: λευκό, μαύρο
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 34,5 x 57 x 51.5 εκ.

Πόρτα διπλού κρυστάλλου για εξοικονόμηση ενέργειας - Cool touch πρόσοψη για ασφάλεια κατά τη χρήση
Καινοτόμος σχεδιασμός - Γυάλινη πόρτα που καλύπτει πλήρως το ύψος της συσκευής για αποφυγή οποιασδήποτε φθοράς του εμαγιέ
Plug & Play συσκευή - Απλή σύνδεση με ρευματολήπτη σούκο χωρίς ανάγκη ειδικής ηλεκτρολογικής σύνδεσης.

EC 450 CHEF WH

Χωρητικότητα: 28 lt
Συνολική ισχύς: 3100 W
Ισχύς grill: 1000 W
Εμαγιέ πλατό με 3 εστίες (η μία μικρή του καφέ)
Εμαγιέ φούρνος
Τέλεια θερμομόνωση με πόρτα τριπλού κρυστάλλου
Συνεχής ρύθμιση θερμοκρασίας
Θερμοστάτης max 220° C
Χρώμα: λευκό
Ταψάκι: 39,8 x 29,2 εκ.
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 32 x 57,5 x 35,5 εκ.

Εστία και φούρνος λειτουργούν ταυτόχρονα, γρήγορα και αποτελεσματικά.

EC 400 CHEF WH

Χωρητικότητα: 28 lt
Συνολική ισχύς: 2650 W
Ισχύς grill: 1000 W
Εμαγιέ πλατό με 2 εστίες, 180/ 145 mm
Εμαγιέ φούρνος
Τέλεια θερμομόνωση με πόρτα διπλού κρυστάλλου
Συνεχής ρύθμιση θερμοκρασίας
Θερμοστάτης MAX 220° C
Χρώμα: λευκό
Ταψάκι: 39,8 x 29,2 εκ.
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 32 x 57x 35,5 εκ.

Όλες οι λειτουργίες μιας μεγάλης κουζίνας σε διαστάσεις που χωρούν παντού
Δυνατές εστίες 145mm - 1000W & 180mm - 1500W για γρήγορο μαγείρεμα και τέλειο αποτέλεσμα
Ταυτόχρονη λειτουργία φούρνου & εστίας 1500W
Plug & Play συσκευή - Απλή σύνδεση
με ρευματολήπτη σούκο χωρίς ανάγκη ειδικής ηλεκτρολογικής σύνδεσης.

EC 150 CHEF WH

- Χωρητικότητα: 28 lt
- Συνολική ισχύς: 1150 W
- Ισχύς grill: 1000 W
- Εμαγιέ φούρνος
- Τέλεια θερμομόνωση με πόρτα τριπλού κρυστάλλου
- Συνεχής ρύθμιση θερμοκρασίας
- Θερμοστάτης τελική ένδειξη MAX 220 °C
- Χρώμα: λευκό
- Ταψάκι: 39,8 x 29,2 εκ.
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 32x57x35.5

ΕΡΜΑΡΙΟ

- Ερμάριο με μεταλλικό ράφι - βάση για φουρνάκια
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 50.5 x 60.5 x 40.5 εκ.
- Χρώμα: λευκό

K 6622

Επιτραπέζια εστία
Ισχύς: 450 W
Διάμετρος: Ø 80 mm
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 4x22x12 εκ.

K 6633

Επιτραπέζια εστία
Ισχύς: 1500 W
Διάμετρος: Ø 180 mm
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 7,5x26x25,5 εκ.

K 6644

Επιτραπέζια εστία
Ισχύς: 1500 + 450 W
Διάμετρος: Ø 180 mm , Ø 80 mm
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 7,5x48x25 εκ.

DAE 400 WH Εμαγιέ

Χωρητικότητα: 71 lt
Χρώμα: Λευκό
4 τρόποι ψησίματος (Άνω & κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, γκρίλ, χαμηλό γκριλ)
4 εστίες εμαγιέ (1XØ145 – 1500 W, 1XØ220 – 2000 W, 1X180Ø – 1500 W, 1X80Ø – 450 W)
Εστία για ελληνικό καφέ, 1 βαθύ ταψί και 1 σχάρα
Εστίες με εμαγιέ υψηλής αντοχής
Διπλό κρύσταλλο πόρτας
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 85 x 60 x 60 εκ.

Energy A

DAE 600 WH Εμαγιέ

Χωρητικότητα: 72 lt
Χρώμα: Λευκό
6 τρόποι ψησίματος (Άνω & κάτω αντίσταση, άνω & κάτω αντίσταση με αέρα, κάτω αντίσταση, γκρίλ, χαμηλό γκριλ με ανεμιστήρα, γρήγορη προθέρμανση (Booster))
4 εστίες εμαγιέ (1XØ220 – 2000W, 1XØ180 – Rapid 2000W, 1X145Ø – 1000W, 1XØ80 – 450W)
Εστία για ελληνικό καφέ, 1 XL βαθύ ταψί και 1 σχάρα
Αποσπώμενες μεταλλικές βάσεις στήριξης ταψιών
Χώρος αποθήκευσης συσκευών στο κάτω μέρος
Διπλό κρύσταλλο πόρτας
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 85 x 60 x 60 εκ.

Energy A

DAE 601 ANTHRACITE Εμαγιέ

Χωρητικότητα: 66 lt
Χρώμα: Ανθρακί
6 τρόποι ψησίματος (Άνω & κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, άνω & κάτω αντίσταση με υποβοήθηση ανεμιστήρα, θερμός αέρας, γκριλ ,γκριλ με αέρα)
Εστίες: 4 εστίες εμαγιέ 1XØ145 – 1000 W, 1XØ220 – 2000 W,1X80Ø – 450 W, 1X180Ø – 2000 W)
Εστίες ταχείας θέρμανσης, εστία για ελληνικό καφέ
5 επίπεδα τοποθέτησης ταψιού
Περιλαμβάνει βαθύ ταψί και σχάρα
Χώρος αποθήκευσης συσκευών στο κάτω μέρος
Αποσπώμενο διπλό κρύσταλλο πόρτας
Χώρος αποθήκευσης ταψιών στο κάτω μέρος
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 85 x 60 x 60 εκ.

Energy A

DAC 600 WH Κεραμική

Χωρητικότητα: 72 lt
Χρώμα: Λευκό
6 τρόποι ψησίματος (άνω & κάτω αντίσταση με αέρα, άνω & κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, γκριλ, χαμηλό γκριλ με ανεμιστήρα, γρήγορη προθέρμανση (Booster))
Εστίες: 4 εστίες κεραμικές (1XØ210/120 - 2000/750W, 1XØ180 - 1800W, 1X160Ø - 1500W, 1XØ140 - 1200W)
Αποσπώμενες μεταλλικές βάσεις στήριξης ταψιών
XL βαθύ ταψί & σχάρα
5 επίπεδα τοποθέτησης ταψιού
Ένδειξη υπολοιπόμενης θερμότητας
Διπλό κρύσταλλο πόρτας
Χώρος αποθήκευσης συσκευών στο κάτω μέρος
Λειτουργία καθαρισμού φούρνου με ατμό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 85 x 60 x 60 εκ.

Energy A

DAC 800 IX Κεραμική

Χωρητικότητα: 72 lt

Χρώμα: Inox

8 τρόποι ψησίματος (άνω & κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, άνω & κάτω αντίσταση με αέρα, λειτουργία απόψυξης, λειτουργία αέρα, γκριλ, λειτουργία 3D, γκριλ με αέρα)

Εστίες: 4 εστίες κεραμικές (1XØ160 - 1500W, 1XØ120/210 - 750/2200W, 1XØ140 - 1200W, 1XØ180 - 1800W)

Χρονοδιακόπτης, ώρα λήξης, κλείδωμα πλήκτρων

Αποσπώμενες μεταλλικές βάσεις στήριξης ταψιών

5 επίπεδα τοποθέτησης ταψιού

1 XL βαθύ ταψί, 1 ριχό ταψί & σχάρα

Χώρος αποθήκευσης συσκευών στο κάτω μέρος

Αποσπώμενο τριπλό κρύσταλλο πόρτας

Λειτουργία καθαρισμού φούρνου με ατμό

Διαστάσεις (ΥΠΒ): 85 x 60 x 60 εκ.

Energy
A

Ψύξη

Ψυγειοκαταψύκτες Energy class E / 60

NCRF 390 IX NE

Ψυγειοκαταψύκτης Total No Frost
Συνολική χωρητικότητα: 347 lt
Καθ. χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης (****): 243 lt / 104 lt
Καθ. χωρητικότητα chiller box: 19 lt
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 254 kwh
Κλιματική κλάση: SN-T
Δυνατότητα αναστροφής πόρτας με χωνευτό χερούλι
Sky Led φωτισμός
Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας με εξωτερική Led οθόνη
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας
Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)
Ράφια πόρτας ψύξης: 3 πλήρη + 1 μισό
Ράφια ψύξης: 3 ρυθμιζόμενα από γυαλί
Συρτάρια ψύξης / κατάψυξης: 1 διάφανο / 3 διάφανα
Συρτάρι crisper: 1 διάφανο
Eco mode / Vacation mode / Παιδικό κλείδωμα
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 h
Super Freezing / Σύστημα multi airflow
Ικανότητα κατάψυξης: 6 kg / 24 h
Μοτέρ: inverter
Χρώμα: γκρι inox
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 195 x 60 x 68,5 εκ.

CBNF 357 BL NE

Ψυγειοκαταψύκτης Total No Frost
Συνολική χωρητικότητα: 323 lt
Καθ. χωρητικότητα ψύξης / κατάψυξης (****): 219 lt / 104 lt
Καθ. χωρητικότητα chiller box: 19 lt
Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση: 249 kwh
Κλιματική κλάση: SN-T
Δυνατότητα αναστροφής πόρτας με χερούλι χωνευτό
Sky Led φωτισμός
Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας με εξωτερική Led οθόνη
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας
Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)
Ράφια πόρτας συντήρησης: 3 πλήρη + 2 μικρά
Συρτάρια κατάψυξης: 3 διάφανα
Ράφια συντήρησης: 4 ρυθμιζόμενα από γυαλί
Συρτάρι συντήρησης: 1 διάφανο
Συρτάρι crisper: 1 διάφανο
Eco mode / Vacation mode / Παιδικό κλείδωμα
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 h
Super Freezing / Σύστημα multi airflow
Ικανότητα κατάψυξης 12 kg / 24 h
Μοτέρ: inverter
Χρώμα: μαύρο
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 185 x 60 x 68,5 εκ.

CSWF 300 E WH

- Ψυγειοκαταψύκτης Total No Frost
- Συνολική χωρητικότητα: 293 lt
- Καθ. χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης (****): 210 lt / 83 lt
- Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 233 kwh
- Κλιματική κλάση: N-ST
- Δυνατότητα αναστροφής πόρτας με χωνευτό χερούλι
- Led φωτισμός
- Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
- Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)
- Ράφια πόρτας ψύξης: 3 διαφανή
- Ράφια ψύξης: 3 ρυθμιζόμενα από γυαλί
- Συρτάρια ψύξης / κατάψυξης: 1 διάφανο / 3 διάφανα
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 h
- Super Freezing / Σύστημα multi airflow
- Αντιβακτηριδιακό φίλτρο
- Ικανότητα κατάψυξης: 3.8 kg / 24 h
- Χρώμα: λευκό
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 186 x 60 x 60 εκ.

CSNF 300 E IX

- Ψυγειοκαταψύκτης Total No Frost
- Συνολική χωρητικότητα: 293 lt
- Καθ. χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης (****): 210 lt / 83 lt
- Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 233 kwh
- Κλιματική κλάση: N-ST
- Δυνατότητα αναστροφής πόρτας με χωνευτό χερούλι
- Led φωτισμός
- Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
- Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)
- Ράφια πόρτας ψύξης: 3 διαφανή
- Ράφια ψύξης: 3 ρυθμιζόμενα από γυαλί
- Συρτάρια ψύξης / κατάψυξης: 1 διάφανο / 3 διάφανα
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 h
- Super Freezing / Σύστημα multi airflow
- Αντιβακτηριδιακό φίλτρο
- Ικανότητα κατάψυξης: 3.8 kg / 24 h
- Χρώμα: Inox
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 186 x 60 x 60 εκ.

FTM 170 E W

- Ψυγείο Δίπορτο
- Συνολική χωρητικότητα: 334 lt
- Καθαρή χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης: 257/ 77 lt
- Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση: 225 kwh
- Κατάψυξη: ****
- Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
- LED φωτισμός
- Επίπεδο θορύβου: 39 db(A)
- Αντιβακτηριδιακό φίλτρο
- Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 9 h
- Ικανότητα κατάψυξης: 3.6 kg / 24 h
- 3 πλήρη ράφια πόρτας ψύξης
- 3 γυάλινα ράφια ψύξης
- 1 διαφανές συρτάρι ψύξης αποθήκευσης τυριών
- 1 διαφανές συρτάρι ψύξης/crispy
- 1 ράφι κατάψυξης
- 2 διαφανή ράφια πόρτας κατλάψυξης
- Χρώμα: λευκό
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 170 x 60 x 67 εκ.

Energy E

FTM 170 E IX

- Ψυγείο Δίπορτο
- Συνολική χωρητικότητα: 334 lt
- Καθαρή χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης: 257/ 77 lt
- Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση: 225 kwh
- Κατάψυξη: ****
- Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
- LED φωτισμός
- Επίπεδο θορύβου: 39 db(A)
- Αντιβακτηριδιακό φίλτρο
- Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 9 h
- Ικανότητα κατάψυξης: 3.6 kg / 24 h
- 3 πλήρη ράφια πόρτας ψύξης
- 3 γυάλινα ράφια ψύξης
- 1 διαφανές συρτάρι ψύξης αποθήκευσης τυριών
- 1 διαφανές συρτάρι ψύξης/crispy
- 1 ράφι κατάψυξης
- 2 διαφανή ράφια πόρτας κατλάψυξης
- Χρώμα: Inox
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 170 x 60 x 67 εκ.

Energy E

NPR 143 E W

- Ψυγείο Δίπορτο
- Συνολική χωρητικότητα: 206 lt
- Καθαρή χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης: 169/ 37 lt
- Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση: 172 kwh
- Κατάψυξη: ****
- Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
- LED φωτισμός
- Εξωτερικό χερούλι
- Επίπεδο θορύβου: 40 db(A)
- Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
- 3 ράφια πόρτας ψύξης
- 1 σχάρα κατάψυξης
- 4 γυάλινα ράφια ψύξης
- 1 διαφανές συρτάρι ψύξης
- Χρώμα: λευκό
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 143 x 55 x 55.5 εκ.

Energy E

NPR 163 SILVER NE

- Ψυγείο Δίπορτο
- Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 187 lt
- Καθαρή χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης: 198/ 50 lt
- Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 187 kwh
- Κατάψυξη: ****
- Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
- LED φωτισμός
- Εξωτερικό χερούλι
- Επίπεδο θορύβου: 40 db(A)
- Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
- 4 ράφια πόρτας ψύξης
- 1 σχάρα κατάψυξης
- 4 γυάλινα ράφια ψύξης
- 1 διαφανές συρτάρι ψύξης
- Χρώμα: Inox
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 164,5 x 55 x 58 εκ.

Energy E

NPR 170 E W

- Ψυγείο Δίπορτο
- Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 304 lt
- Καθαρή χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης: 229/ 75 lt
- Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 213 kwh
- Κατάψυξη: ****
- Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
- Εξωτερικό χερούλι
- Επίπεδο θορύβου: 40 db(A)
- Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
- 4 ράφια πόρτας ψύξης
- 1 σχάρα κατάψυξης
- 3 γυάλινα ράφια ψύξης
- 1 διαφανές συρτάρι ψύξης
- Χρώμα: λευκό
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 172 x 60,5 x 60 εκ.

CSWF 300 WH

- Ψυγειοκαταψύκτης Total No Frost
- Συνολική χωρητικότητα: 293 lt
- Καθ. χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης (****): 210 lt / 83 lt
- Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 291 kwh
- Κλιματική κλάση: SN-T
- Δυνατότητα αναστροφής πόρτας με χωνευτό χερούλι
- Led φωτισμός
- Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
- Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)
- Ράφια πόρτας ψύξης: 3 διαφανή
- Ράφια ψύξης: 3 ρυθμιζόμενα από γυαλί
- Συρτάρια ψύξης / κατάψυξης: 1 διάφανο / 3 διάφανα
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 h
- Super Freezing / Σύστημα multi airflow
- Αντιβακτηριδιακό φίλτρο
- Ικανότητα κατάψυξης: 3.8 kg / 24 h
- Χρώμα: λευκό
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 186 x 60 x 60 εκ.

Energy F

CSNF 300 IX NE

- Ψυγειοκαταψύκτης Total No Frost
- Συνολική χωρητικότητα: 293 lt
- Καθ. χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης (****): 210 lt / 83 lt
- Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 293 kwh
- Κλιματική κλάση: SN-T
- Δυνατότητα αναστροφής πόρτας με χωνευτό χερούλι
- Led φωτισμός
- Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
- Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)
- Ράφια πόρτας ψύξης: 3 διαφανή
- Ράφια ψύξης: 3 ρυθμιζόμενα από γυαλί
- Συρτάρια ψύξης / κατάψυξης: 1 διάφανο / 3 διάφανα
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 h
- Super Freezing / Σύστημα multi airflow
- Αντιβακτηριδιακό φίλτρο
- Ικανότητα κατάψυξης: 3.8 kg / 24 h
- Χρώμα: Inox
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 186 x 60 x 60 εκ.

Energy F

FTM 170 W NE

Ψυγείο Δίπορτο
Συνολική χωρητικότητα: 334 lt
Καθαρή χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης: 257/ 77 lt
Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση: 281 kwh
Κατάψυξη: ****
Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
LED φωτισμός
Επίπεδο θορύβου: 39 db(A)
Αντιβακτηριδιακό φίλτρο
Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 9 h
Ικανότητα κατάψυξης: 3.6 kg / 24 h
3 πλήρη ράφια πόρτας ψύξης
3 γυάλινα ράφια ψύξης
1 διαφανές συρτάρι ψύξης αποθήκευσης τυριών
1 διαφανές συρτάρι ψύξης/crispy
1 ράφι κατάψυξης
2 διαφανή ράφια πόρτας κατάψυξης
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 170 x 60 x 67 εκ.

Energy F

RF 170 W

Ψυγείο Δίπορτο
Συνολική χωρητικότητα: 304 lt
Καθαρή χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης: 229/ 75 lt
Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση: 187 kwh
Κατάψυξη: ****
Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
LED φωτισμός
Εξωτερικό χερούλι
Επίπεδο θορύβου: 40 db(A)
Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
3 πλήρη ράφια πόρτας ψύξης
4 γυάλινα ράφια ψύξης
1 διαφανές συρτάρι ψύξης
1 σχάρα κατάψυξης
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 172 x 60 x 60 εκ.

Energy F

RF 220 W NE/ RF 220 S NE

Ψυγείο Δίπορτο
Συνολική χωρητικότητα: 206 lt
Καθαρή χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης: 169/ 37 lt
Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση: 215 kwh
Κατάψυξη: ****
Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
LED φωτισμός
Εξωτερικό χερούλι
Επίπεδο θορύβου: 40 db(A)
Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
4 ράφια πόρτας ψύξης
1 σχάρα κατάψυξης
4 γυάλινα ράφια ψύξης
1 διαφανές συρτάρι ψύξης (Crisper box)
Χρώμα: λευκό, ασημί
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 143 x 54.5 x 55.5 εκ.

Energy F

RF 85 W, RF 85 S



Συνολική χωρητικότητα: 102 lt
Καθαρή χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης: 88/ 14 lt
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 174 kwh
Κατάψυξη: ****
Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
LED φωτισμός
Επίπεδο θορύβου: 40 db(A)
Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
3 ράφια πόρτας ψύξης
2 γυάλινα ράφια ψύξης
1 διαφανές συρτάρι ψύξης
Χρώμα: λευκό, ασημί
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84x50x56 εκ.

Energy F

MBD 51 W NE

Συνολική χωρητικότητα: 41 lt
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 79 kwh
Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
Επίπεδο θορύβου: 39 db(A)
Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 51x44x47 εκ.

Energy E

REF 82 W NE

Συνολική χωρητικότητα: 81 lt
Καθαρή χωρητικότητα ψύξης/ κατάψυξης: 70/ 11 lt
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 169 kwh
Κατάψυξη: ***
Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
Επίπεδο θορύβου: 40 db(A)
Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
3 ράφια πόρτας ψύξης
2 γυάλινα ράφια ψύξης
1 διαφανές συρτάρι ψύξης
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84x48x50 εκ.

Energy F

Καταψύκτες

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι καταψύκτες Davoline με τις νέες καινοτομίες και τον πρακτικό σχεδιασμό αποτελούν μια σύγχρονη λύση για κάθε απαίτηση.

DUAL FUNCTION
Χάρη στη λειτουργία Dual Function μπορείτε να μετατρέψετε τον καταψύκτη σας σε ψυγείο.

HEAVY DUTY
Για ομαλή λειτουργία ακόμη και σε ακραίες συνθήκες καύσωνα / ψύχους και αυξομείωση τάσης δικτύου

SLIM DESIGN
Για εύκολη τοποθέτηση σε όλους τους χώρους

ECO FRIENDLY
Υψηλές αποδόσεις με χαμηλή κατανάλωση

DFU 163 L W NE

Καθαρή χωρητικότητα:180 L
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 215 kwh
Κατάψυξη: ****
Δυνατότητα αναστροφής πόρτας με χωνευτό χερούλι
Επίπεδο θορύβου: 43 db(A)
Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
6 κρυστάλλινα συρτάρια
1000 λεπτά χρόνος αποθήκευσης κατά τη διακοπή ρεύματος
Δυνατότητα ψύξης 8kg/24h
Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
Καθαρό Βάρος: 45kg
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΠΒΥ): 142 x 55 x 58 εκ.

Energy F

3 Χρόνια Εγγύηση

CHFR W 100 L BC NE

Καθαρή χωρητικότητα: 100 lt
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 211 kwh
Κατάψυξη: ****
Επίπεδο θορύβου: 40 db(A)
Αυτόματη επανεκκίνηση
Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας
1 καλάθι
4 ροδάκια
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84,5 x 54,5 x 54,5 εκ.

3 Χρόνια Εγγύηση

Energy F

CHFR W 145L BC NE

Καθαρή χωρητικότητα: 142 lt
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 228 kwh
Κατάψυξη: ****
Επίπεδο θορύβου: 40 db(A)
Αυτόματη επανεκκίνηση
1 καλάθι
4 ροδάκια
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84,5x70,5x54,5 εκ.

Energy F

3 Χρόνια Εγγύηση

CHFR W 200L BC NE

Καθαρή χωρητικότητα: 198 lt
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 250 kwh
Κατάψυξη: ****
Επίπεδο θορύβου: 40 db(A)
Slim σχεδιασμός για τοποθέτηση ακόμα και σε περιορισμένους χώρους
Αυτόματη επανεκκίνηση
1 καλάθι
4 ροδάκια
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84,5x90,5x54,5 εκ.

Energy F

3 Χρόνια Εγγύηση

CHFR W 290

Καθαρή χωρητικότητα: 287 lt
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 285 kwh
Κατάψυξη: ****
Επίπεδο θορύβου: 40 db(A)
Αυτόματη επανεκκίνηση
1 καλάθι
4 ροδάκια
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84,5x109x61 εκ.

Energy F

3 Χρόνια Εγγύηση

CHFR W 380

Καθαρή χωρητικότητα: 380 lt
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 318 kwh
Κατάψυξη: ****
Επίπεδο θορύβου: 40 db(A)
Αυτόματη επανεκκίνηση
1 καλάθι
4 ροδάκια
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 85x130x70 εκ.

Energy F

3 Χρόνια Εγγύηση

Καταψύκτες οριζόντιοι heavy duty & dual function / 74

Οι νέοι καταψύκτες DAVOLINE DUAL FUNCTION PLUS

διαθέτουν γυάλινα συρόμενα πορτάκια για καλύτερη διατήρηση της ψύξης.

HD W 200 DUAL PLUS NE

Καθαρή χωρητικότητα: 198 lt
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 250 kwh
Κατάψυξη: ****
Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)
Slim σχεδιασμός για τοποθέτηση ακόμα και σε περιορισμένους χώρους
Αυτόματη επανεκκίνηση
LED φωτισμός
Χερούλι με κλειδαριά
Γυάλινα συρόμενα πορτάκια για καλύτερη διατήρηση της ψύξης
1 καλάθι
4 ροδάκια
Λειτουργία Dual Function, όπου ο καταψύκτης μετατρέπεται σε ψυγείο
Βαρέως τύπου (Heavy Duty) για ομαλή λειτουργία ακόμη και σε ακραίες συνθήκες καύσωνα, ψύχους ή και αυξωμείωσης τάσης δικτύου
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84,5 x 90,5 x 54,5 εκ.

Energy F

3 Χρόνια Εγγύηση

HD W 316 DUAL PLUS NE

Καθαρή χωρητικότητα: 308 lt
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 293 kwh
Κατάψυξη: ****
Slim σχεδιασμός για τοποθέτηση ακόμα και σε περιορισμένους χώρους
Γυάλινα συρόμενα πορτάκια για καλύτερη διατήρηση της ψύξης
Αυτόματη επανεκκίνηση
Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)
1 καλάθι
4 ροδάκια
Λειτουργία Dual Function, όπου ο καταψύκτης μετατρέπεται σε ψυγείο
Βαρέως τύπου (Heavy Duty) για ομαλή λειτουργία ακόμη και σε ακραίες συνθήκες καύσωνα, ψύχους ή και αυξωμείωσης τάσης δικτύου
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 85 x 112 x 70 εκ.

Energy F

3 Χρόνια Εγγύηση

HD W 251 DF SG NE

Καθαρή χωρητικότητα: 246 lt
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 269 kwh
Κατάψυξη: ****
Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)
Γυάλινα συρόμενα πορτάκια για καλύτερη διατήρηση της ψύξης
1 καλάθι
4 ροδάκια
Heavy Duty: ομαλή λειτουργία ακόμη και σε ακραίες συνθήκες καύσωνα, ψύχους ή και αυξωμείωσης τάσης δικτύου
Χρώμα: λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84,5 x 95,4 x 61,6 εκ.

Energy F

3 Χρόνια Εγγύηση

Η ψύξη μένει μέσα!

Οι νέοι καταψύκτες Davoline Dual Function Plus εκτός του έξυπνου συστήματος εναλλαγής από συντήρηση σε κατάψυξη, είναι εξοπλισμένοι με γυάλινα συρόμενα τζάμια για την καλύτερη διατήρηση της ψύξης.

ΓΥΑΛΙΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΟΡΤΑΚΙ

Χάρη στο γυάλινο συρόμενο πορτάκι, επιλέγετε τα τρόφιμα που επιθυμείτε χωρίς απώλεια ψύξης

DUAL FUNCTION

Χάρη στη λειτουργία Dual Function, ο καταψύκτης μετατρέπεται σε ψυγείο. Για το καλοκαιρινό πάρτι στον κήπο ή τη βεράντα, που χρειάζεστε πολλά δροσερά ποτά και αναψυκτικά.

HEAVY DUTY

Βαρέως Τύπου (Heavy Duty) για ομαλή λειτουργία ακόμη και σε ακραίες συνθήκες καύσωνα, ψύχους ή και αυξομείωσης τάσης δικτύου.

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Σε όλες τις συνθήκες, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό του σπιτιού, ο καταψύκτης λειτουργεί το ίδιο εξαιρετικά αποτελεσματικά, διατηρώντας τα τρόφιμα αναλλοίωτα για μήνες.
Ο ενσωματωμένος κρυφός συμπυκνωτής, ο οποίος αποβάλλει την υγρασία που συγκεντρώνεται σε όλα τα εξωτερικά τοιχώματα, εξασφαλίζει πάντα υψηλές αποδόσεις, καθώς και αθόρυβη, χωρίς δονήσεις λειτουργία.

FAST FREEZING

Η λειτουργία Fast Freezing προσφέρει ταχύτερη αρχική ψύξη των νωπών τροφών, εξασφαλίζοντας καλύτερη διατήρηση των βιταμινών και θρεπτικών ουσιών που περιέχουν.

Πλυντήρια / στεγνωτήρια ρούχων

DAV 6010

Χωρητικότητα: 6 kg
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση : 90.5 (kwh/annum)
Καθυστέρηση έναρξης (h) 3-6-9
Προγράμματα: 15
XL πόρτα
Child Lock
Slim design
Παρακολούθηση προγράμματος
Στροφές: 1200
Πίνακας ελέγχου: Ηλεκτρονικός
Χρώμα: Λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84 x 60 x 44 εκ.

Energy E

DAV 7012

Χωρητικότητα: 7 kg
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση : 90.5 (kwh/annum)
Καθυστέρηση έναρξης (h) 0-19
Προγράμματα: 15
XL πόρτα
Child Lock
Slim design
Υπολειπόμενος χρόνος
Λειτουργία AntiCrease + για λιγότερο τσαλάκωμα
Παρακολούθηση προγράμματος
Στροφές: 1200
Πίνακας ελέγχου: Ηλεκτρονικός
Χρώμα: Λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84 x 60 x 49 εκ.

Energy E

DAV 8012

Χωρητικότητα: 8 kg
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση : 68.5 (kwh/annum)
Καθυστέρηση έναρξης (h) 0-19
Προγράμματα: 15
XL πόρτα
Child Lock
Υπολειπόμενος χρόνος
Λειτουργία AntiCrease + για λιγότερο τσαλάκωμα
Παρακολούθηση προγράμματος
Στροφές: 1200
Πίνακας ελέγχου: Ηλεκτρονικός
Χρώμα: Λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84 x 60 x 55 εκ.

Energy C

DAV 9012

Χωρητικότητα: 9 kg
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση : 68.5 (kwh/annum)
Καθυστέρηση έναρξης (h) 0-19
Προγράμματα: 15
XL πόρτα
Child Lock
Slim design
Υπολειπόμενος χρόνος
Λειτουργία AntiCrease + για λιγότερο τσαλάκωμα
Παρακολούθηση προγράμματος
Στροφές: 1200
Πίνακας ελέγχου: Ηλεκτρονικός
Χρώμα: Λευκό
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84 x 60 x 55 εκ.

Energy C

DRWD 7000

- Χωρητικότητα: 7 kg
- Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση : 99 (kwh/annum)
- Καθυστέρηση έναρξης (h) 0-24
- Προγράμματα: 15
- Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου
- Child Lock
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρων
- Παρακολούθηση προγράμματος
- Αντλία Θερμότητας
- BLDC μοτέρ για αθόρυβη λειτουργία και μακροζωία
- Buzzer
- Πίνακας ελέγχου: Ηλεκτρονικός
- Χρώμα: Λευκό
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84.6 x 59.7 x 53.6 εκ.

Energy A+++

DRWD 8000

- Χωρητικότητα: 8 kg
- Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση : 176.2 (kwh/annum)
- Καθυστέρηση έναρξης (h) 0-24
- Προγράμματα: 15
- Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου
- Child Lock
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρων
- Παρακολούθηση προγράμματος
- Αντλία Θερμότητας
- BLDC μοτέρ για αθόρυβη λειτουργία και μακροζωία
- Buzzer
- Πίνακας ελέγχου: Ηλεκτρονικός
- Χρώμα: Λευκό
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84.6 x 59.7 x 53.6 εκ.

Energy A+++

DRWD 10000

- Χωρητικότητα: 10 kg
- Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση : 282 (kwh/annum)
- Καθυστέρηση έναρξης (h) 0-24
- Προγράμματα: 15
- Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου
- Child Lock
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρων
- Παρακολούθηση προγράμματος
- Αντλία Θερμότητας
- BLDC μοτέρ για αθόρυβη λειτουργία και μακροζωία
- Buzzer
- Πίνακας ελέγχου: Ηλεκτρονικός
- Χρώμα: Λευκό
- Διαστάσεις (ΥΠΒ): 84.6 x 59.7 x59.9 εκ.

Energy
A++

Ενεργειακές Ετικέτες

Going green

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως πλυντήρια, ψυγεία και συσκευές μαγειρέματος φέρουν ενεργειακές ετικέτες και έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

Από το τέλος του 2019 και έπειτα, έχουν διαβάθμιση ενεργειακής απόδοσης A+++ έως D. Η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία, θέτει στη διάθεση των καταναλωτών ένα απλό εργαλείο για την επιλογή των αποδοτικότερων εργαλείων που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και κατ' επέκταση τους λογαριασμούς ενέργειας. Ενθαρρύνονται επίσης οι κατασκευαστές να καινοτομούν και να επενδύουν σε ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα.

Η Κλιματεχνική Α.Ε., αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας, εφαρμόζει τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019 παράγοντας απορροφητήρες με ενεργειακή κλάση D.

Υιοθετούμε τις Ενεργειακές Ετικέτες στους απορροφητήρες, φούρνους, κουζίνες, πλυντήρια πιάτων και ψυγεία που διαθέτουμε καθώς αποτελούν βασικό εργαλείο επιλογής για τον καταναλωτή και σηματοδοτούμε την αλλαγή στην ελληνική αγορά.



1. ΟΝΟΜΑ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
3. ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
   Από A++ (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)
4. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΡΗΣΗ
5. ΚΛΑΣΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:
   Υποδεικνύει την απόδοση του απορροφητήρα ως προς το βαθμό απορρόφησης των ατμών που παράγονται από το μαγείρεμα (A μέγιστη – G ελάχιστη)
6. ΚΛΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:
   Υποδεικνύει την απόδοση του απορροφητήρα ως προς το φωτισμό της επιφάνειας μαγειρέματος (A μέγιστη - G ελάχιστη)
7. ΚΛΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ:
   Υποδεικνύει την απόδοση του απορροφητήρα ως προς το φιλτράρισμα των λιπών που παράγονται από το μαγείρεμα (A μέγιστη - G ελάχιστη)
8. ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ:
   Υποδεικνύει το μέγιστο επίπεδο παραγόμενου θορύβου από το προϊόν στην κανονική χρήση

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



OLYMPIA

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



ESSE



INSIDE PLUS DROP CONTROL



IOS PRO



IOS HPC



IOS HPA

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



DELTA



P - 141



INSIDE



ELIBLOC HT





NASCOSTO + MOTER

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ



TAU HPA



KOS



AIRTECHNO



STRONG
CEMENT



ECOGLASS



BOX PLUS

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ



CORALINE



SQUARE



CLASSY PLUS



SHAPE

ΝΗΣΙΔΕΣ



SLIM ISLAND



ADRIA

ΝΗΣΙΔΕΣ



ROVIGO PLUS



TAU ISLAND



PURE
PLUS



FLOW

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ



DSBO/
DSWO/
DSGO 8004

DSXO 8004/
DDXO 6004

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



MCWD 925

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



MCBD 920



BVC 6005/
OBVC 605

WVC 605/
IND 7204

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ



DVC 29 k/
DVC 30 k



GGDS 400 BL/
GGDW 400 WH

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ



DFI 45



DFI 60

ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία

Μαρίνου Αντύπα 35, Πυλαία
Τ.Κ. 55535, Θεσσαλονίκη
T: 2310 477000
F: 2310 473367
E: info@davoline.gr
W: davoline.gr

Υποκατάστημα

Αρεοπόλεως 1 & Αμαλιάδος, Κηφισιά
Τ.Κ. 14564, Αττική
T: 210 8161200
F: 210 8161255
E: info@davoline.gr
W: davoline.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παραγγελίες - Παραδόσεις - Ενημέρωση Τιμών

E-mail: tbigilakis@davoline.gr
E-mail: etzelepi@davoline.gr
Τηλ.: 2310 477000

SERVICE

After Sales Service

Θεσσαλονίκη - Β. Ελλάδα - Θεσσαλία

Αθανάσιος Β. Καραμπάσης

Ορέστου 51, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54642
T:2310 846762
F:2310 831061
E: v.karamp@otenet.gr

After Sales Service

Αθήνα - Ν.Ελλάδα - Νησιά

General Service

Λεάνδρου 22, Κολωνός
Τ.Κ. 10443
T: 210 5145030
F: 210 5144297
E: info@general-service.gr

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :1344 7011 431
IBAN: GR36 0110 1340 00001344 7011 431

ALPHA BANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :7120 0232 0000 230
IBAN: GR52 0140 71207120 0232 0000 230

EUROBANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 00260030920200399303
IBAN: GR5402600300000920200399303

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5216084717321
IBAN: GR3501722160005216084717321

Η διαδικασία εκτύπωσης δεν επιτρέπει πάντα την πιστή αναπαραγωγή των τόνων και υλικών των πρωτοτύπων.

Κλιματεχνική Α.Ε.

Ε.ΒΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:57181004000

Affordable Kitchen Technology

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

www.klimatechniki.gr